



Føl deg tryggere

FWC LED

Føl deg trygg med denne energieffektive veggmonterte sikkerhetsarmaturen. LED-oppsettet og innfatningsdekselet gir utmerket lysfordeling for lavere belysningsnivåer for vegger, korridorer og omkringliggende områder.

Fordeler

- Attraktiv design
- Energieffektive
- Utendørsbruk

Funksjoner

- LED-platen har god lysgjengivelse med en CRI på 80 og lysstrøm på mellom 660 og 1340 lm
- Velg mellom 2 produktstørrelser
- Tilgjengelig i svart og hvitt armaturhus
- Versjon tilgjengelig med fotocelle

Søknad

- Boligområder
- Industriområder
- Sikkerhetsbelysning

FWC LED

Versions



BWC120 amenity-lighting luminaire

-	
Andel driversvikt ved 5000 timer	1 %
Godkjenning og bruk	
Mek. støt, beskyttelseskode	IK08
Overspenningsvern (vanlig/ differensiell)	Philips standard surge protection level kV
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Generell informasjon	
Lysstrålespredning fra armatur	180°
Lyskildefeste	-
CE-merke	CE mark
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk deksel-/linsetype	OB
Driver inkludert	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Antall lyskilder	1
Optikktype	-
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	80
Teknisk belysning	
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Lysspredning oppover	0,08
Mekanisk og innfatning	
Farge	hvit

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	lyskildeseriekode	Produktseriekode
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9	BWC110
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9	BWC110
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18	BWC120
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18	BWC120

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig lysytelse
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	668 lm
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	668 lm

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig lysytelse
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1336 lm
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1336 lm

