



Produktbeskrivelse

MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb A60 7W kan dimmes, og skaper en innbydende og varm atmosfære. Det unike designet gir et varmt lys i alle retninger, noe som gjør lyskilden til et reelt alternativ til glødepæren. MASTER LED A55 6W gir et mykt og varmt lys som kan dimmes, og er spesielt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer og trappeoppganger, der lyset alltid er på. MASTER LEDpærer er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 25 og 40 W glødelamper. MASTER LED gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten. Den kan brukes sammen med de fleste ledende dimmere på markedet, noe som gir ytterligere kostnadsbesparelser og bidrar til at eiere i servicesektoren kan tjene inn investeringskostnadene i løpet av et år.

Fordeler

- Glødende effekt – varmt lys overalt med MASTER LED 7 W
- Mykt, varmt lys og elegant refleksjon med MASTER LED 6 W
- 80 % energibesparelse

Funksjoner

- 7 W erstatter 40 W lyspære
- 6 W erstatter 25 W lyspære
- Lavere vedlikeholdskostnader
- 45 ganger lengre levetid for 6 W
- 25 ganger lengre levetid for 7 W
- Kan dimmes ned til 10 %
- Oppgraderbar og kompatibel med eksisterende E27-fatninger for enkel montering
- Uten kvikksølv og skadelige stoffer

Søknad

- Hoteller, restauranter, barer og kafeer
- Lobbyer, korridorer og trappeoppganger

MASTER LEDbulb


Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)

Versions






Målskisse



Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

MASTER LEDbulb

Målskisse



D

Product	D	C
MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	77 mm	142 mm


Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm
MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	60 mm	110 mm

Product	D	C
MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	77 mm	142 mm

Product	D	C
MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60 mm	110 mm

MASTER LEDbulb

Målskisse



Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	70,6 mm	135,9 mm

Kontroller og dimming

Dimmbar	Ja
---------	----

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spenning (nom.)	220-240 V

Generell informasjon

Nominell levetid (nom.)	25000 h
-------------------------	---------

Teknisk belysning

Korreleret fargetemperatur (nom.)	- K
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/ 1000 t
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	6 kWh
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	9 kWh
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	11 kWh
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	6 kWh
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	9 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/ 1000 t
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	12 kWh
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	14 kWh

Drift og elektrisk

Order Code	Full Product Name	Effekten som tilsvares	Strøm (merkekapasitet) (nom.)	Starttid (nom.)
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	40 W	6 W	0,5 s
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 W	8,5 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Effekten som tilsvares	Strøm (merkekapasitet) (nom.)	Starttid (nom.)
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	75 W	11 W	0,5 s
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	40 W	5,5 W	0,3 s

MASTER LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Effekten som tilsvarer	Strøm (merkekapasitet) (nom.)	Starttid (nom.)
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60 W	9 W	0,3 s
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	75 W	12 W	0,1 s

Order Code	Full Product Name	Effekten som tilsvarer	Strøm (merkekapasitet) (nom.)	Starttid (nom.)
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	100 W	14 W	0,5 s

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lyskildefeste	Av/på-syklus.
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	E27	50 000 X
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	E27	50 000 X
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	B22	50 000 X
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	E27	100 000 X

Order Code	Full Product Name	Lyskildefeste	Av/på-syklus.
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	E27	100 000 X
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	E27	100 000 X
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	E27	100 000 X

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Fargekode	Fargegjengivelse (nom)	Lysstrøm (nom.)
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	-	822-827	80	470 lm
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	-	822-827	80	806 lm
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	-	822-827	80	1055 lm
70709800	MASTER LED bulb DT	200 °	922-927	90	470 lm

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Fargekode	Fargegjengivelse (nom)	Lysstrøm (nom.)
	5.5-40WE27 927-922 A60FR				
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	200 °	922-927	90	806 lm
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	200 °	922-927	90	1055 lm
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	200 °	922-927	90	1521 lm

Mekanisk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	Klar	A60
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	Klar	A60
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	-	A67
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	Frostet	A60






Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	Frostet	A60
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	Frostet	A67
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	Frostet	A67

Temperatur

MASTER LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	85 °C
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	110 °C
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	100 °C
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	70 °C
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	85 °C
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	80 °C
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	90 °C





MASTER LEDbulb

