



# Lampe:

## TL-D Blacklight Blue

Lavtrykk kvikksølvdamplamper med indre rør belagt med fluorescerende pulver som utstråler langbølge UV stråler - for å generere luminescens (reflektert UV-effekt)

### Fordeler

- Hurtig gjennkjennelse av UV-reflekterende materialer
- Skaper spesielle atmosfærer og lyseffekter

### Funksjoner

- TL-D/08 Blacklight blå lamper har et rett ytre rør

### Søknad

- Deteksjon og analyse i tekstil- og kjemi-industrien
- Bank og rettsmedisin
- Spesial-effekter i nattklubber, diskotek og teatre
- Plakatbelysning

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

# TL-D Blacklight Blue

## Versions



### Godkjenning og bruk

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 5,0 mg |
|------------------------------------|--------|

### Generell informasjon

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Lyskildefeste     | G13             |
| Hovedbruksområder | Blacklight Blue |

### Teknisk belysning

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Fargekode       | 108             |
| Fargebetegnelse | Blacklight Blue |

### Mekanisk og innfatning

|             |     |
|-------------|-----|
| Lyspæreform | T26 |
|-------------|-----|

## Drift og elektrisk

| Order Code | Full Product Name   | lyskildestrøm<br>(nom.) | Spenning<br>(nom.) | Strøm<br>(nom.) |
|------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 95111340   | TL-D 18W BLB 1SL/25 | 0,36 A                  | 59 V               | 18 W            |

| Order Code | Full Product Name   | lyskildestrøm<br>(nom.) | Spenning<br>(nom.) | Strøm<br>(nom.) |
|------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 95115140   | TL-D 36W BLB 1SL/25 | 0,44 A                  | 103 V              | 36 W            |

## Generell informasjon

| Order Code | Full Product Name   | Levetid til 50 % lystap (nom.) |
|------------|---------------------|--------------------------------|
| 95111340   | TL-D 18W BLB 1SL/25 | 13000 h                        |

| Order Code | Full Product Name   | Levetid til 50 % lystap (nom.) |
|------------|---------------------|--------------------------------|
| 95115140   | TL-D 36W BLB 1SL/25 | 15000 h                        |

## Teknisk belysning

| Order Code | Full Product Name   | Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t | Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t |
|------------|---------------------|---|---|
| 95111340   | TL-D 18W BLB 1SL/25 | 15 %  | 20 %  |

| Order Code | Full Product Name   | Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t | Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t |
|------------|---------------------|---|---|
| 95115140   | TL-D 36W BLB 1SL/25 | 10 %  | 15 %  |

## TL-D Blacklight Blue

