



# MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

## MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

En ny generasjon av keramiske damplamper til utendørs belysning; gir et effektivt og behagelig hvitt lys

### Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

| Generell informasjon        |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Sokkelbase                  | PGZ12 [PGZ12]                        |
| Driftsposisjon              | UNIVERSAL [Alle eller universal (U)] |
| Referanse for fluksmåling   | Sphere                               |
| Teknisk belysning           |                                      |
| Fargekode                   | 728 [CCT of 2800K]                   |
| Lysytelse                   | 7 200 lm                             |
| Fargebetegnelse             | Hvit (WH)                            |
| Kromatisk koordinat X (nom) | 0,447                                |

| Kromatisk koordinat Y (nom)      | 0,4      |
|----------------------------------|----------|
| Korreleret fargetemperatur (nom) | 2800 K   |
| Lyseffekt (vurdert) (nom)        | 120 lm/W |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)    | 73       |
| Drift og elektrisk               |          |
| Effektforbruk                    | 60,0 W   |
| Spenning (nom.)                  | 92 V     |
| Spenning (nom.)                  | 92 V     |

# MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

## Kontroller og dimming

|            |    |
|------------|----|
| Kan dimmes | Ja |
|------------|----|

## Mekanisk og innfatning

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Lyspæreoverflate | Matt          |
| Lyspæreform      | T19 [T 19 mm] |


## Godkjenning og bruk

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Energieffektivitetsklasse          | E       |
| Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)     | 2 mg    |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 2.0 mg  |
| Energiforbruk kWh/1000 t           | 60 kWh  |
| EPREL-registreringsnummer          | 473 348 |

## Produktdata


|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Full EOC                          | 871150020851415                             |
| Produktnavn for bestilling        | MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12       |
| Bestillingskode                   | 20851415                                    |
| Lokal bestillingskode             | 3860200                                     |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1   |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 12  |
| Materialnummer (12NC)             | 928088505127                                |
| Fullstendig produktnavn           | MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12 |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500208521                               |
| Lokal kodebeskrivelse             | 3860200                                     |

## Målskisse




| Product                               | D (max) | D     | O     | L     | C (max) |
|---------------------------------------|---------|-------|-------|-------|---------|
| MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12 | 20 mm   | 19 mm | 14 mm | 59 mm | 132 mm  |

## Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12




Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

# MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12



Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

