



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865

CorePro LEDbulbs er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med E27- eller B22-fatninger, og er utformet som en ettermonterbar erstatning for glødelamper. De gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	10-75W
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT av 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	1055 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korreleret fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	105,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10 W
lyskildestrøm (nom.)	95 mA
Effekten som tilsvare	75 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.5
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frosted
Lyspæreform	A60 [A 60mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	10 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	397620
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869649758600

CorePro LEDbulb

Produkt navn for bestilling	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865
EAN/UPC – produkt	8718696497586
Bestillingskode	49758600
SAP-teller – antall per pakke	1

SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001163832
Nettovekt (stykk)	0,076 kg



Målskisse




LED 10.5-75W E27 865

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	110 mm

Fotometriske data





CorePro LEDbulb 75W E27 865 FR A60 ND



CorePro LEDbulb

Levetid



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

LEDbulb 100W E27 840 FR A60

