



CorePro LEDbulb



CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er kompatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	5-40W
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT av 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korreleret fargetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	94,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
lyskildestrom (nom.)	48 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,5
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [A 60mm]

CorePro LEDbulb

Godkjenning og bruk


Energieffektivitet, klasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	397634

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869657787500
Produktnavn for bestilling	CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865

EAN/UPC – produkt	8718696577875
Bestillingskode	57787500
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001304632
Nettovekt (stykk)	0,076 kg


Målskisse




CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865

Product	D	C
CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865	60 mm	110 mm

Fotometriske data




CorePro LEDbulb 40W E27 865 FR A60



CorePro LEDbulb 40W E27 865 FR A60


CorePro LEDbulb

Fotometriske data




CorePro LEDbulb 40W E27 830 FR A60

Levetid



LEDbulb 40W E27 830 FR A60



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

