



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Warnings and safety

• -

Produktdata


Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Lyskildefeste	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Nominell levetid (nom.)	60000 h		
Av/på-syklus.	200 000 X		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	Inngangsfrekvens	50 to 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	160 °	Power (Rated) (Nom)	8 W
Lysstrøm (nom.)	1000 lm	lyskildestrøm (maks.)	42 mA
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	lyskildestrøm (min.)	36 mA
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K	Starttid (nom.)	0,5 s
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	125,00 lm/W	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Fargesamsvar	<6	Strømfaktor (nom)	0,9
Fargegjengivelse (nom)	83	Spenning (nom.)	220-240 V
		Temperatur	
		Omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
		Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
		Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
		Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	50 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frosted
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	600 mm
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate

Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869669747400
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8
EAN/UPC – produkt	8718696697474
Bestillingskode	69747400
Lokal bestillingskode	3861532
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001307002
Nettovekt (stykk)	0,150 kg


Målskisse




TLED 220-240V 8W-18W 1000lm 3000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometriske data




LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm HO 8W830 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriske data



LEDtube 600mm HO 8W830 T8

Levetid



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

