



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D

MASTER LEDspot MV gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontre og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt. MASTER LEDspot MV gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GU10 [GU10]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	4.9-50W
Referanse for ytelsesmåling	Narrow Cone
Teknisk belysning	
Fargekode	940 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	60 °
Lysstrøm (nom.)	380 lm
Lysintensitet (nom.)	400 cd
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	85,71 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom.)	90

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	380 lm
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,9 W
lyskildestrøm (nom.)	27 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.8
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C

MASTER LEDspot MV

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanisk og innfatning

Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 inch]
-------------	---------------------


Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	F
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	391892

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869670795100
Produktnavn for bestilling	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D
EAN/UPC – produkt	8718696707951
Bestillingskode	70795100
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001349302
Nettvekt (stykk)	0,038 kg



Målskisse



MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm

Fotometriske data




Accent Lighting Spots

Spectral Power Distribution Colour

MASTER LEDspot MV

Fotometriske data




Light Distribution Diagram

Levetid



25K LED



25K LMP

