

MASTER Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

En høyytelses LED-løsning, det profesjonelle MASTER Value LED-røret er ideelt for å erstatte T8-lysrør med EM-forkobling eller installere direkte på strømmettet. Dette produktet gir en optimal kombinasjon av verdi og ytelse – for bruk i all generell belysning, kontor, industri, detaljhandel og gjestfrihet. Den unike designen til dette LED T8-rørlyset tilbyr bred kompatibilitet, sikkerhet og rask installasjon, samt umiddelbare energibesparelser.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid	60 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Fargekode	865 [CCT of 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	190 grad(er)
Lysytelse	1 050 lm
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys
Korrelert fargetemperatur (nom)	6500 K
Lyseffekt (vurdert) (nom)	131 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	8 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Spektrum av omgivelsestemperaturer	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass

MASTER Value LEDtube T8


Produktlengde	600 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsklasse	E
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	Samsvar med RoHS TUV CE-merke KEMA Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1095864
CE-merke	Ja
Samsvar med EU RoHS	Ja

Produktdata

Full EOC	871869964683700
----------	-----------------



Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
Bestillingskode	64683700
Lokal bestillingskode	3855233
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
Materialnummer (12NC)	929002021302
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8
EAN/UPC – boks	8718699646844
Lokal kodebeskrivelse	3855233

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometriske data




©2017 Rockwell Co. All Rights Reserved. Page 11

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8


MASTER Value LEDtube T8

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8


Levetid




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

MASTER Value LEDtube T8

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

