



# For dine daglige belysningsjobber gir CorePro LED høylumen-pærer utmerket lyskvalitet

## Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt

Disse CorePro LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro LED High Lumen-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

### Fordeler

- Sparer 30 % energi sammenlignet med standard Philips LED-pærer
- Svært lang levetid som reduserer behovet for utskiftninger
- Enkel ettermonterbar erstatningsenhet for konvensjonelle lamper

### Funksjoner

- Heritage design
- Høy lumeneffekt
- Høy effektivitet
- Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys
- Enkel montering

# Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt


## Søknad

- Hjem
- Lagerbygg


## Versions




MZD LEDCLA 120W A67 E27 827 FR ND



LEDbulb E27 A67





LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A

## Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

# Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt

## Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm

### Generell informasjon

Sokkelbase	E27
------------	-----

### Teknisk belysning

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
---	------

### Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spenning (nom.)	220-240 V
Starttid (nom.)	0,5 s

### Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

### Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
------------------	------

## Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korreleret fargetemperatur (nom)
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500 K
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700 K
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000 K
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500 K
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700 K
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000 K
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500 K

Order Code	Full Product Name	Korreleret fargetemperatur (nom)
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700 K
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000 K
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	2700 K
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700 K
34651200	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G	4000 K
34659800	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G	4000 K

## Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	60 °C
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	60 °C
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	60 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	60 °C
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	55 °C
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	55 °C

# Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	55 °C
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	60 °C
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	60 °C
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	60 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	60 °C
34651200	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G	60 °C
34659800	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G	60 °C





## Mekanisk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	A67
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	A67
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	A67
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	A67
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	A95
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	A95
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	A95

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	A67
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	A67
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	A67
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	A67
34651200	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G	A67
34659800	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G	A67

## Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
34657400	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	13 kWh
34661100	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	18 kWh
34663500	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	18 kWh
34665900	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	18 kWh
34667300	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	23 kWh
34669700	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	23 kWh
34671000	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	23 kWh
34653600	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	13 kWh
34655000	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	13 kWh
34744100	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	17 kWh
34649900	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	13 kWh
34651200	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G	13 kWh
34659800	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 CL G	17 kWh



## Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt

