



MASTER LEDtube, nettspenning T5

MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

Nye Philips Master LEDtube T5 gjør lysprosjektet ditt enkelt. Du trenger ikke tenke på driverteknologien lenger. Takket være en unik design, monteres Philips MASTER LEDtube T5 i armaturer med nettstrømsstilkobling. Så enkle å betjene! . Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LEDtube Mains T5 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør, for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høye energibesparelser og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektrisk	
Sokkelbase	G5 [G5]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Nominell levetid	50 000 time(r)	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Brytersyklus	200 000	Effektforbruk	8 W
Lighting Technology	LED	lyskildestrom (nom.)	40 mA
Referanse for fluksmåling	Sphere	Starttid (nom.)	0,5 s
Teknisk belysning		Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Effektfaktor (brøk)	0.92
Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)	Spenning (nom.)	220-240 V
Lysytelse	1 050 lm	Temperatur	
Fargebetegnelse	Kalldhvit (CW)	Spektrum av omgivelsestemperaturer	-20 °C til 45 °C
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Lyseffekt (vurdert) (nom)	131 lm/W	Kontroller og dimming	
Fargesamsvar	<6	Kan dimmes	Nei
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80	Mekanisk og innfatning	
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Lyspæreoverflate	Matt

MASTER LEDtube, nettspenning T5


Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	600 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruk	
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	Samsvar med RoHS CE-merke KEMA Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	467 307
CE-merke	Ja
Samsvar med EU RoHS	Ja

Produktdata

Full EOC	871951433427400
----------	-----------------



Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU
Bestillingskode	33427400
Lokal bestillingskode	3855221
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
Materialnummer (12NC)	929003044202
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU
EAN/UPC – boks	8719514334281
Lokal kodebeskrivelse	3855221

Målskisse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU


Levetid




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

