



# Produkt beskrivelse

## HalogenA IDE

Lamper for nettspenning med høye wattstyrker og dobbel innkapsling som gir hvitt halogenlys

### Fordeler

- Et gnistrende tydelig halogenlys som setter tingene dine i et godt lys
- Helt dimmbar, 0 til 100 %
- Lave kostnader ved utskiftning på grunn av meget lang levetid

### Funksjoner

- Kvartsbrenner med lineær glødetråd av wolfram i en-endet rør av klart glass sikkert mot termisk sjokk
- Høy lyseffekt
- Ypperlig fargegjengivelse ( $R_{a} \geq 100$ )

### Søknad


- Typisk anvendelse: utendørs flombelysning som for eksempel idrettsplasser, parkeringsplasser, byggeplasser, havner og oppstillingsområder på flyplasser
- Også til innendørs bruk: offentlige haller, fabrikker, idrettshaller etc.

### Versions



# HalogenA IDE

## Målskisse



Product	D (max)	C (max)
HalogenA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	216 mm
HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	256 mm

### Kontroller og dimming

Dimmbar	Ja
---------	----

### Drift og elektrisk

Spenning (nom.)	230 V
Starttid (nom.)	0,0 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light

### Generell informasjon

Lyskildefeste	E40
Nominell levetid (nom.)	2000 h
Driftsposisjon	UNIVERSAL
Nominell levetid (timer)	2000 h
Av/på-syklus.	8000 X

### Teknisk belysning

Korrelert fargetemperatur (nom.)	2900 K
Fargegjengivelse (nom)	100
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (min.)	80 %

### Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	T38

### Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Energieffektivitetsmerke (EEL)
49126810	HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	500 kWh	D
49128210	HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	1000 kWh	C

### Drift og elektrisk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
49126810	HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	2,17 A	500,0 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
49128210	HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	4,35 A	1000,0 W

### Teknisk belysning

## HalogenA IDE

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)
49126810	HALA IDE 500W E40 230V CL 1CT/6	20,5 lm/W	10250 lm	10250 lm

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)
49128210	HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	24 lm/W	24000 lm	24000 lm

