



Øyeblikkelig varme akkurat der det trengs

InfraRed Industrial Heat Incandescent

De infrarøde glødelampene fra Philips er utformet for tøffe forhold som på gårder, baderom, kjøkken og de nærmeste omgivelsene. De har en forsterket konstruksjon som gjør bruk av hardt glass. Den kompakte formen og universelle fatningen gjør at de kan brukes sammen med alt egnet utstyr. Varmelamper er en veldig god metode for å generere varme. De infrarøde lampene fra Philips gir direkte varme, uten trekk, til dyr og mennesker, men også til mat. Disse fordelene gjør at bønder, forbrukere og kokker over hele verden velger infrarøde lamper fra Philips, siden de er de mest solide og effektive lampene til disse bruksområdene.

Fordeler

- 30 % ekstra energisparing med PAR, takket være det unike reflektorsystemet
- Enkel og trygg varmekilde uten risiko for knust glass
- 90 % av energien overføres som infrarød varme.

Funksjoner

- Hele serien med infrarøde reflektorer har en robust og solid konstruksjon i hardt glass.
- Reflektorformen gjør at det kan tilføres konsentrert varme der det trengs.
- PAR38 har en helt tett reflektor og gir derfor høy effektivitet.
- Mer praktisk og problemfri utskiftingsperiode takket være den lange levetiden til infrarøde lamper
- Rødfargede lyskilder som reduserer det visuelle lyset og refleksjonen.

Søknad



- Landbruk: avl av griser, fjørfe, kalver, føll, hunder osv. samt på veterinærklinikker, i dyrehager og dyrebutikker.
- Generell varmestråling, som i matvaredisker med varm mat, komfyrventiler, baderom, oppvarming av rom osv.
- Industriell oppvarming, f.eks. tørking, baking, karbonisering, smelting osv.

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Versions



Målskisse



| Product | D | C (max) | C1 (max) |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|
| PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12 | 121 mm | 136 mm | 124 mm |
| PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12 | 121 mm | 136 mm | 124 mm |
| PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12 | 121 mm | 136 mm | 124 mm |
| PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12 | 121 mm | 136 mm | 124 mm |

| Product | D | C (max) |
|---------------------------------------|--------|---------|
| BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10 | 125 mm | 173 mm |
| BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 | 125 mm | 173 mm |
| BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | 125 mm | 173 mm |
| BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 | 125 mm | 173 mm |

Kontroller og dimming

Dimmbar Ja

Generell informasjon

Lyskildefeste E27
Nominell levetid (nom.) 5000 h
Hovedbruksområder Infrared Industrial
Nominell levetid (timer) 5000 h

Mekanisk og innfatning

Lyspæremateriale Hardt glass

Drift og elektrisk

InfraRed Industrial Heat Incandescent

| Order Code | Full Product Name | Spenning (nom.) | Strøm (merkekapasitet) (nom.) |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 57520325 | BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 | 230-250 V | 150 W |
| 57522725 | BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10 | 230-250 V | 150 W |
| 57521025 | BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | 230-250 V | 250 W |
| 57523425 | BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 | 230-250 V | 250 W |
| 12659725 | R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10 | 230-250 V | 375 W |

| Order Code | Full Product Name | Spenning (nom.) | Strøm (merkekapasitet) (nom.) |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 12891115 | PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12 | 240 V | 100 W |
| 12898015 | PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12 | 240 V | 175 W |
| 11578215 | PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12 | 230 V | 100 W |
| 12895915 | PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12 | 240 V | 175 W |

Generell informasjon

| Order Code | Full Product Name | Driftsposisjon |
|------------|---------------------------------------|----------------|
| 57520325 | BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 | H45 |
| 57522725 | BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10 | UNIVERSAL |
| 57521025 | BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | H45 |
| 57523425 | BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 | UNIVERSAL |
| 12659725 | R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10 | UNIVERSAL |

| Order Code | Full Product Name | Driftsposisjon |
|------------|-----------------------------------|----------------|
| 12891115 | PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12 | H45 |
| 12898015 | PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12 | H45 |
| 11578215 | PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12 | UNIVERSAL |
| 12895915 | PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12 | UNIVERSAL |

Krav til armaturdesign

| Order Code | Full Product Name | Lyspæretemperatur (maks.) |
|------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 57520325 | BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 | 250 °C |
| 57522725 | BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10 | 500 °C |
| 57521025 | BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | 250 °C |
| 57523425 | BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 | 500 °C |
| 12659725 | R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10 | 500 °C |

| Order Code | Full Product Name | Lyspæretemperatur (maks.) |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 12891115 | PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12 | - |
| 12898015 | PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12 | - |
| 11578215 | PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12 | - |
| 12895915 | PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12 | - |

Mekanisk og innfatning

| Order Code | Full Product Name | Lyspæreoverflate | Lyspæreform |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| 57520325 | BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 | Rød | BR125 |
| 57522725 | BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10 | Klar | BR125 |
| 57521025 | BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | Rød | BR125 |
| 57523425 | BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 | Klar | BR125 |

| Order Code | Full Product Name | Lyspæreoverflate | Lyspæreform |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------|
| 12659725 | R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10 | Klar | R125 |
| 12891115 | PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12 | Rød | PAR38 |
| 12898015 | PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12 | Rød | PAR38 |
| 11578215 | PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12 | Klar | PAR38 |
| 12895915 | PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12 | Klar | PAR38 |

Teknisk belysning

| Order Code | Full Product Name | Fargebetegnelse |
|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 57520325 | BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 | - |
| 57522725 | BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10 | - |
| 57521025 | BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 | - |
| 57523425 | BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 | - |
| 12659725 | R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10 | - |

| Order Code | Full Product Name | Fargebetegnelse |
|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 12891115 | PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12 | R |
| 12898015 | PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12 | R |
| 11578215 | PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12 | C |
| 12895915 | PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12 | C |

InfraRed Industrial Heat Incandescent

