



Kompakt lysrør

TL Mini consumer products

De leveres med ulike effekter og farger med moderat (/33) til god (/827) lyskvalitet.

Fordeler

- Lang levetid
- energibesparelse
- Lysfargen /827 kan sammenlignes med lysfargen fra en glødepære

Funksjoner

- Kompakte lysrør (diameter)

Søknad


- TL Mini /827 (warm white) er perfekt for bruksområder der bedre fargegjengivelse og høyere effektivitet er påkrevet slik som i haller, trappeoppganger, kjøkken, speisl, skap og i hyller.
- TL Mini Standard color passer perfekt for bruksområde der fargegjengivelse er mindre viktige ved f.eks. nødbelysning og orienteringsbelysning.

Warnings and safety


- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

TL Mini consumer products

Versions



Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/827 1PP/10	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm
TL Mini 13W/827 1PP/10	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg

Kontroller og dimming

Dimmbar	Ja
---------	----

Generell informasjon

Lyskildefeste	G5
---------------	----

Teknisk belysning

Fargekode	827
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K
Fargegjengivelse (nom)	82
Lumenvedlikehold 10000 t (nom.)	71 %
Lumenvedlikehold 5000 t (nom.)	77 %

Mekanisk og innfatning

Lyspæreform	T5
-------------	----

Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
62255625	TL MINI 8W/827 1PP/10	8 kWh
62257025	TL MINI 13W/827 1PP/10	14 kWh

Drift og elektrisk

TL Mini consumer products

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
62255625	TL MINI 8W/827 1PP/10	0,145 A	56 V	7,1 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
62257025	TL MINI 13W/827 1PP/10	0,170 A	90 V	13,0 W

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	Levetid til 10 % lystap (nom.)	Levetid til 50 % lystap (nom.)
62255625	TL MINI 8W/827 1PP/10	10000 h	5000 h	10000 h

Order Code	Full Product Name	Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	Levetid til 10 % lystap (nom.)	Levetid til 50 % lystap (nom.)
62257025	TL MINI 13W/827 1PP/10	8000 h	4000 h	8000 h

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	Lysstrøm (nom.)
62255625	TL MINI 8W/827 1PP/10	85 %	59 lm/W	470 lm

Order Code	Full Product Name	Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	Lysstrøm (nom.)
62257025	TL MINI 13W/827 1PP/10	90 %	77 lm/W	1000 lm

