



# Fleksibel belysning i lagerhaller som gir høy effektivitet og tilkoblingsmuligheter til belysningssystemer og programvarebruksomr åder.

## GentleSpace Gen3

Med den tredje generasjonen av GentleSpace armatur for stor takhøyde fortsetter vi å bringe innovasjoner til markedet ved å tilby tilpasningsbar lagerhallbelysning for høye tak og industriell bruk. GentleSpace gen3 tilbyr et bredt utvalg av alternativer når det gjelder optikk og spredningsvinkler (fra svært smal til bred), et utvalg av monteringsmuligheter og dekselmateriale og en rekke lumenpakker. Dette betyr at GentleSpace gen3 enkelt kan hjelpe deg med å skape en skreddersydd og ideell lysløsning for nesten alle høye tak og/eller industriell bruk. Det kan også støtte endringer i bruksområdekrav (for eksempel layoutendringer) takket være det fleksible optiske systemet, som lett kan justeres selv etter installasjonen. I tillegg gir GentleSpace gen3 muligheten til avansert tilkobling, og er klar til å kobles til IoT-baserte systemer og programvare som Interact Industry. Alt i alt, om du er ute etter en pålitelig «monter og glem»-løsning eller en som kan tilpasses og kontrolleres etter installasjonen, er GentleSpace gen3 den ideelle løsningen for ditt bruksområde.

# GentleSpace Gen3

## Fordeler

- Høykvalitets synlighet kombinert med god uniformitet og redusert blanding
- Robust og pålitelig løsning for lang levetid
- Svært effektiv løsning, tilbyr attraktive totale eierkostnader (TCO)
- Flexibilitet som gjøres mulig gjennom høy grad av tilpasningsevne til endrede bruksbehov
- Klare for å kobles til eksisterende og kommende system- og programvarebruksområder
- Omfattende bruksområder, inkludert matproduksjon, fabrikker med forskjellige takhøyder, bruk i haller

## Funksjoner

- Høy lyseffektivitet på opptil 155 lm/w
- Lang levetid på L80 ved 100 000 timer
- Avtagbart monteringsystem for enkel installasjon
- I fullt samsvar med EN-12464-1 – lavt blendenivå og fargegjengivelse på  $\geq 80$
- Mulighet for støvdeksel for å møte kravene til næringsmiddelindustrien
- Egner seg til nye installasjoner eller punkt for punkt utskifting av HPI 250 W, HPL 400 W eller HPI 400 W og reduserer energiforbruket med opptil 65 %
- Bredt utvalg av optikk for å møte bruksområdets krav, også med mulighet for en justerbar optikkvariant med flexibilitet til å skifte fra NB til WB med enkel justeringsmekanisme
- «Interact Industry» og «Philips GreenWarehouse» klar

## Søknad

- Matproduksjon og fabrikk
- Lager og logistikkentre
- Innendørs sportshaller, svømmehaller og utstillingshaller

## Versions



New Highbay



New Highbay



New Highbay



GentleSpace Gen3

# GentleSpace Gen3

## Versions



New Highbay



New Highbay



GentleSpace Gen3



New Highbay



GentleSpace Gen3 - -

**Bruksforhold**

For omgivelsestemperaturer mellom -30 to +45 °C

Maksimalt dimmenivå 10%

**Godkjenning og bruk**

Ingress beskyttelseskode IP65

**Kontroller og dimming**

Kan dimmes Ja

**Drift og elektrisk**

Inngangsspenning 220-240 V

**Generell informasjon**

Lyskjevinkelen for lyskilde 114 °

CE-merke CE mark

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse I

Driver inkludert Ja

ENEC-merke ENEC mark

Brennbarhetsmerke For montering på lett antennebare overflater

Test av glødetråd Temperatur 850 °C, varighet 5 sek

Lyskilde kan byttes ut Ja

Antall forkoblingsenheter 1 unit

**Innledende ytelse (i samsvar med IEC)**

Opprinnelig kromatisitet (0.38, 0.38) SDCM &lt;3

Oppr. Korr. Fargetemperatur 4000 K

Oppr. Fargegjengivelsesindeks &gt;80

Toleranse for lysytelse +/-10%

**Bruksforhold**

Order Code	Full Product Name	Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Nei
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Nei
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Nei
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Nei
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Nei
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Nei
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Nei
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Nei
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Nei
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Nei
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Nei
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Nei
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Nei
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Nei
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Nei
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Nei
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Nei
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Nei
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Nei
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Nei
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Nei
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Nei
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Nei
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Nei
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Nei
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Nei
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Nei
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Nei
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Nei
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Nei
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	Ja
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	Ja
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Ja
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	Ja
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Nei
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	Ja
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Nei
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Ja
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	Ja
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	Ja
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Nei
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Nei
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Nei
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Nei
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Nei
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Nei
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Ja
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	Ja
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Nei
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	Ja
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	Ja

Order Code	Full Product Name	Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Nei
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	Ja
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Nei
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Ja
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Nei
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Nei
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	Ja
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Nei
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Nei
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Nei
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Nei
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Nei
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Nei
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Nei
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Nei
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Nei
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Nei
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Nei
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Nei
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Nei
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Nei
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	Nei
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	Nei
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	Nei
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	Nei
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	Nei
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	Nei
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	Nei
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	Nei

### Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Mek. støt, beskyttelseskode	Order Code	Full Product Name	Mek. støt, beskyttelseskode
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	IK07	40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	IK07	40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	IK07
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	IK07	40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	IK08
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	IK07	40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	IK07
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	IK08	40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	IK08
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	IK07	40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	IK08
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	IK08	40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	IK07
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	IK07	40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	IK07	40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	IK08
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	IK07	40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	IK08
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	IK08	40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	IK08	40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK02
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	IK08	40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK02
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	IK08	40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK02
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	IK08	40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK02
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	IK07	40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	IK07	40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK02
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	IK07	40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	IK07	40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK02

Order Code	Full Product Name	Mek. støt, beskyttelseskode
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK02
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK02
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	IK07
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK02
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK02
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK02
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	IK02
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	IK02
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	IK02
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	IK02
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	IK07

Order Code	Full Product Name	Mek. støt, beskyttelseskode
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	IK07
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	IK08
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	IK07
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	IK07
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	IK07
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	IK07
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	IK07
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	IK07
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	IK07
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	IK07
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	IK08
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	IK07
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	IK07
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	IK08
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	IK08
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	IK08
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	IK08

## Generell informasjon (1/2)

Order Code	Full Product Name	Optisk deksel-/			Optikktype
		Lyskildefeste	linsetype	lyskildeseriekode	
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	-	-	-	WB
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	-	-	-	MB
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	-	-	-	MB
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	-	-	-	NB
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	-	-	-	WB
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	-	-	-	WB
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	-	-	-	MB
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	-	-	-	HRO

Order Code	Full Product Name	Optisk deksel-/			Optikktype
		Lyskildefeste	linsetype	lyskildeseriekode	
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	-	-	-	HRO
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	-	-	-	NB
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	-	-	-	HRO
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	-	-	-	WB
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	-	-	-	NB
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	-	-	-	MB
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	-	-	-	HRO
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	-	-	-	WB

Order Code	Full Product Name	Lyskildefeste	Optisk deksel-/		Optikktype
			linsetype	lyskildeseriekode	
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	-	-	-	WB
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	-	-	-	MB
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	-	-	-	HRO
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	-	-	-	HRO
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	-	-	-	MB
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	-	-	-	WB
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	-	-	-	NB
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	-	-	-	WB
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	-	-	-	NB
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	-	-	-	NB
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	-	-	-	HRO
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	-	-	-	MB
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	-	-	-	MB
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	-	-	-	HRO
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW- L BR	-	-	-	MB
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW- L BR	-	-	-	WB

Order Code	Full Product Name	Lyskildefeste	Optisk deksel-/		Optikktype
			linsetype	lyskildeseriekode	
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-	-	-	HRO
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW- L BR	-	-	-	MB
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	-	-	-	MB
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW- L BR	-	-	-	WB
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	-	-	-	WB
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-	-	-	HRO
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW- L BR	-	-	-	NB
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW- L BR	-	-	-	NB
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	-	-	-	NB
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	-	-	-	HRO
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	-	-	-	MB
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	-	-	-	WB
40740700	BY480P LED170S/840	-	-	-	MB

# GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Optisk deksel-/			Optikktype
		Lyskildefeste	linsetype	lyskildeseriekode	
	PSD MB GC WH BR				
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	-	-	-	WB
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-	-	-	HRO
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW- L BR	-	-	-	WB
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	-	-	-	WB
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW- L BR	-	-	-	MB
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW- L BR	-	-	-	WB
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	-	-	-	MB
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW- L BR	-	-	-	MB
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	-	-	-	WB
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	-	-	-	HRO
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	-	-	-	MB
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	-	-	-	HRO

Order Code	Full Product Name	Optisk deksel-/			Optikktype
		Lyskildefeste	linsetype	lyskildeseriekode	
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW- L BR	-	-	-	NB
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	-	-	-	NB
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	-	-	-	MB
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	-	-	-	MB
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	-	-	-	WB
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	-	-	-	HRO
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	-	-	-	WB
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	-	-	-	MB
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	-	-	-	WB
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	-	-	-	MB
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	-	-	-	HRO
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	-	-	-	NB
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	-	-	-	WB
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	-	-	-	WB
40788900	BY481P LED250S/840	-	-	-	WB



Order Code	Full Product Name	Lyskildefeste	Optisk deksel-/		Optikktype
			linsetype	lyskildeserierkode	
	PSD WB GC WH BR				
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	-	PM	-	WB
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	-	PM	-	WB
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	-	PM	-	WB
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	-	PM	-	WB

Order Code	Full Product Name	Lyskildefeste	Optisk deksel-/		Optikktype
			linsetype	lyskildeserierkode	
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	-	PM	-	WB
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	-	PM	-	WB
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	-	PM	-	WB
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	-	PM	-	WB

## Generell informasjon (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktserierkode	UL-merke
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	BY481P	-
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	BY481P	-
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	BY481P	-
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	BY481P	-
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	BY481P	-
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	BY481P	-
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	BY481P	-
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	BY481P	-
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	BY481P	-
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	BY481P	-
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	BY481P	-
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	BY481P	-
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	BY481P	-
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	BY481P	-
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	BY481P	-
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	BY481P	-
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	BY480P	-
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	BY480P	-
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	BY480P	-
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	BY480P	-
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	BY480P	-
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	BY480P	-
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	BY480P	-
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	BY480P	-
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	BY480P	-
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	BY480P	-
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	BY480P	-
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	BY480P	-
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	BY480P	-
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	BY480P	-
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	BY481X	-

Order Code	Full Product Name	Produktserierkode	UL-merke
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	BY481P	-
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	BY481P	-
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	BY481X	-
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	BY481P	-
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	BY481P	-
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	BY481P	-
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	BY481P	-
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	BY480P	-
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	BY480P	-
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	BY480P	-
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	BY480P	-
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	BY480P	-
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	BY480P	-
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	BY480P	-
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	BY480X	-
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	BY480P	-
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	BY481P	-

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode	UL-merke
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	BY481P	-
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	BY481P	-
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	BY481P	-
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	BY480P	-
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	BY480P	-
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	BY480P	-
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	BY480P	-
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	BY480P	-
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	BY480P	-
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	BY480P	-

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode	UL-merke
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	BY481P	-
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	BY481P	-
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	BY480P	No
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	BY480P	No
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	BY480P	No
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	BY480P	No
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	BY480P	No
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	BY480P	No
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	BY480P	No
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	BY480P	No

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	Opprinnelig lysytelse	Opprinnelig inngangseffekt
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	Opprinnelig lysytelse	Opprinnelig inngangseffekt
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W

## GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	Opprinnelig lysytelse	Opprinnelig inngangseffekt
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	148 lm/W	35000 lm	230 W

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	Opprinnelig lysytelse	Opprinnelig inngangseffekt
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	148 lm/W	35000 lm	230 W
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	142 lm/W	17000 lm	120 W

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	Opprinnelig lysytelse	Opprinnelig inngangseffekt
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	153 lm/W	13000 lm	84 W
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	142 lm/W	17000 lm	120 W
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	154 lm/W	25000 lm	160 W
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	153 lm/W	13000 lm	84 W
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	153 lm/W	13000 lm	84 W
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	Opprinnelig lysytelse	Opprinnelig inngangseffekt
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	142 lm/W	17000 lm	120 W
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	154 lm/W	25000 lm	160 W
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	148 lm/W	35000 lm	230 W
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	154 lm/W	25000 lm	160 W
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	153 lm/W	13000 lm	84 W
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	142 lm/W	17000 lm	120 W

## Mekanisk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Farge	Diameter
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	sølv	-
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Sølv RAL 9006	-
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Sølv RAL 9006	-
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Sølv RAL 9006	-
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Sølv RAL 9006	-
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Sølv RAL 9006	-
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Sølv RAL 9006	-
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Sølv RAL 9006	-
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Sølv RAL 9006	-
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Sølv RAL 9006	-

Order Code	Full Product Name	Farge	Diameter
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Sølv RAL 9006	-
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Sølv RAL 9006	-
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Sølv RAL 9006	-
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Sølv RAL 9006	-
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Sølv RAL 9006	-
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Sølv RAL 9006	-
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Sølv RAL 9006	-
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Sølv RAL 9006	-
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Sølv RAL 9006	-
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Sølv RAL 9006	-

## GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Farge	Diameter	Order Code	Full Product Name	Farge	Diameter
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Sølv RAL 9006	-	40754400	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	Sølv RAL 9006	-
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Sølv RAL 9006	-	40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Sølv RAL 9006	-
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Sølv RAL 9006	-	40756800	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	Sølv RAL 9006	-
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Sølv RAL 9006	-	40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Sølv RAL 9006	-
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Sølv RAL 9006	-	40770400	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Sølv RAL 9006	-
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Sølv RAL 9006	-	40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Sølv RAL 9006	-
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Sølv RAL 9006	-	40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Sølv RAL 9006	-
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Sølv RAL 9006	-	40794000	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	Sølv RAL 9006	-
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Sølv RAL 9006	-	40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Sølv RAL 9006	-
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Sølv RAL 9006	-	40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	hvit	-
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	Sølv RAL 9006	-	40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	hvit	-
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	Sølv RAL 9006	-	40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	hvit	-
40747600	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Sølv RAL 9006	-	40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	hvit	-
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	Sølv RAL 9006	-	40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	hvit	-
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Sølv RAL 9006	-	40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	hvit	-
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	Sølv RAL 9006	-	40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	hvit	-
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Sølv RAL 9006	-	40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	hvit	-
40759900	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Sølv RAL 9006	-	40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	hvit	-
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	Sølv RAL 9006	-	40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	hvit	-
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	Sølv RAL 9006	-	40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	hvit	-
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Sølv RAL 9006	-	40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	hvit	-
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Sølv RAL 9006	-	40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	hvit	-
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Sølv RAL 9006	-	41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	Sølv RAL 9006	-
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Sølv RAL 9006	-	41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	Sølv RAL 9006	-
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	hvit	-	41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	Sølv RAL 9006	-
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	hvit	-	41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	Sølv RAL 9006	-
40746900	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	Sølv RAL 9006	-	41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	Sølv RAL 9006	-
40748300	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	Sølv RAL 9006	-	41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	Sølv RAL 9006	-
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Sølv RAL 9006	-	41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	Sølv RAL 9006	-
40753700	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	Sølv RAL 9006	-	41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	Sølv RAL 9006	-

